

1 - Liste des pièces présentes dans la boîte

N°	Nom	Photo	Quantité	N°	Nom	Photo	Quantité
1	Support de montage		2	2	Bras pivotants		2
3	Bras de soutien et barre centrale		3	4	Capuchon		38
5	Bague		4	6	Vis à tête hexagonale / Rondelle plate / Contre-écrou en nylon		8
7	Vis de montage (M5 x 40mm)		24	8	Vis autotaraudeuses		12

2 - Instructions de montage


Étape 1 : Placez les bagues (N°5) sur les bras pivotants (N°2). Connectez ensuite chaque bras pivotant au support de montage (N°1), à l'aide d'une vis à tête hexagonale, des rondelles plates et d'un contre-écrou en nylon (N°6). Placer ensuite le capuchon noir (N°4) sur les vis à tête hexagonale.

Fixer ensuite les supports de montage sur le côté gauche et droit du spa à l'aide des vis de montage (N°7).

Note : Si besoin, faites glisser une clé à l'arrière du support de montage afin de serrer le contre écrou.



Étape 2 : Insérez les bras de soutien dans la barre centrale. Joignez ensuite l'ensemble dans les bras pivotants.



Étape 3 : Posez le lève-couverture sur la couverture de votre spa.

1 - Utilisez les vis autotaraudeuses (N°8), pour fixer les bras de support et la barre centrale ensemble. Fixer les capuchons décoratifs sur la tête de la vis.

2- Utilisez les vis autotaraudeuses, pour fixer les bras de support et les bras pivotants ensemble. Fixer les capuchons décoratifs sur la tête de la vis.



Le tour est joué !