


1 - Liste des pièces présentes dans la boîte


N°	Nom	Photo	Quantité	N°	Nom	Photo	Quantité
1	Support de montage		2	2	Bras pivotant		2
3	Bras de soutien		4	4	Capuchon		26
5	Bague		4	6	Vis à tête hexagonale / Rondelle plate / Contre-écrou en nylon		8
7	Barre centrale		2	8	Vis autotaraudeuse		24

2 - Instructions de montage

Étape 1 : Placez les bagues (N°5) sur les bras pivotants (N°2). Connectez ensuite chaque bras pivotant aux supports de montage (N°1), à l'aide d'une vis à tête hexagonale, des rondelles plates et d'un contre-écrou en nylon (N°6). Placer ensuite le capuchon noir (N°4) sur les vis à tête hexagonale.

Faites ensuite glisser les supports de montage sous le spa de chaque côté.

Note : Si besoin, faites glisser une clé à l'arrière des supports de montage afin de serrer le contre écrou.



Étape 2 : Insérez les différents bras de soutien (N°3) dans les barres centrales (N°7). Joignez ensuite l'un des assemblages dans les bras pivotants les plus longs et l'autre assemblage dans les bras pivotants les plus courts.



Étape 3 : Posez le lève-couverture sur la couverture de votre spa.

Figure 1 et 4 - Utilisez les vis autotaraudeuses (N°8), pour fixer les bras de support et la barre centrale ensemble. Fixer les capuchons décoratifs sur la tête de la vis.

Figure 2 et 3 - Utilisez les vis autotaraudeuses, pour fixer les bras de support et les bras pivotants ensemble. Fixer les capuchons décoratifs sur la tête de la vis.



Le tour est joué !